

Baumit FungoFluid

Sanační nátěr



- K ošetření fasád napadených řasami a plísněmi
- Vyvážené spektrum účinných látek
- Snadno zpracovatelný

Výrobek:	K přímému použití připravený vodný roztok k ošetření povrchů fasád a stěn napadených houbami a/nebo řasami.
Složení:	Voda, algicidní (hubící řasy) a fungicidní (hubící houby) látky. (Účinné látky: kvartérní amoniové sloučeniny, izothiazol derivát.)
Vlastnosti:	Vodný, lehce pěnivý, čirý roztok s vyváženým spektrem ochranných látek ničících mikroorganismy, jako jsou např. houby a řasy. Kromě hubicího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem.
Použití:	K ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami a/nebo houbami. Pro akutní napadení i preventivní ochranu v exteriéru.
Technické údaje:	Hustota: cca 1,0 kg/dm ³ Spotřeba: cca 50 - 100 ml/m ² v závislosti na podkladu
Zajištění kvality:	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na www.baumit.cz nebo na vyžádání u výrobce.
Skladování:	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.
Způsob dodávky:	kanystr 10 l
Zpracování:	<ol style="list-style-type: none">1. Plochu fasády očistit vodou pomocí tlakové myčky (vodní paprsek trysky směřovaný z dostatečné vzdálenosti a pod úhlem, tlak max. 200 bar). Silné znečištění odstranit za mokra pomocí vhodného kartáče. Povrch nechat dostatečně vyschnout.2. Baumit FungoFluid nanášet neředěný malířskou štětkou až do úplného nasycení podkladu. Doporučuje se aplikovat mimo dobu přímého slunečního osvětlení a za vlhčího počasí, avšak nikoli za deště. Zajistit vyschnutí min. 12 hodin, ochránit před deštěm a přímým sluncem.3. Následuje druhá vrstva nátěru Baumit FungoFluid, opět nanášená štětkou do úplného nasycení podkladu. Zajistit vyschnutí min. 12 hodin, ochránit před deštěm a přímým sluncem. Případné organické zbytky, mechy a lišejníky, lze následně odstranit tlakovou vodou anebo mechanicky kartáčem.4. Po důkladném vyschnutí plochu opatřit ochranným fasádním nátěrem Baumit NanoporColor, Baumit StarColor nebo Baumit SilikonColor s obsahem zvýšené protiplísňové přísady (s dodatečnou algicidní a fungicidní výbavou).
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Kombinace s jinými sanačními prostředky může snížit výsledný účinek přípravku Baumit FungoFluid. Při práci se sanačním nátěrem Baumit FungoFluid používat vhodné osobní ochranné prostředky. Prostředek je především určen k zajištění preventivní ochrany a zpomalujícího účinku růstu řas a plísní. Trvalou ochranu proti napadení mikrobiotických organismů nelze zaručit. I přes důkladné a pečlivé ošetření nelze opakované napadení fasády mikroorganismy zcela vyloučit. Stav životního prostředí (rizika napadení), klimatické podmínky (teplota, vlhkost) a fyzikální vlastnosti (tepelná vodivost) zajišťují optimální životní podmínky pro bujení těchto mikroorganismů. Prostředky obsažené v nátěrových hmotách mohou tyto procesy v čase pouze oddálit, nikoliv však zcela zastavit.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezabývají zpracovatele zodpovědností za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.