

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-PRA-Alpha 3000

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Alpha 3000
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Alpha 3000
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní stavební podlahové konstrukce
EN 13813 CA-C30-F6
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
196 00 Praha 9 – Čakovice
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 4
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

8. **Vlastnosti uvedené v prohlášení**

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída A1 _n | EN 13501-1:2007 + A1:2009 |
| Uvolňování korozivních látek Hodnota pH | CA pH ≥ 7 | EN 13813:2002 |
| Propustnost vodní páry | NPD | EN 12086:1997 |
| Pevnost v tlaku | C30 | EN 13892-2:2002 |
| Pevnost v tahu za ohybu | F6 | EN 13892-2:2002 |
| Odolnost proti obrusu | NPD | EN 13892-3:2004 |
| Zvuková izolace | NPD | EN ISO 10140-3:2010 |
| Zvuková pohltivost | NPD | EN 12354-6:2003 |
| Tepelný odpor | NPD | EN 12664:2001 |
| Odolnost proti chemickému vlivu | NPD | EN 13529:2003 |

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 1.7.2013

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)