



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 100709

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **GS wa**
- 2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:**
- Obyčejná malta pro vnitřní i vnější omítku GP
  - 13011
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
- 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:** **ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA**  
Minerální stěrková hmota určená pro ukládání sklotextilní tkaniny. Vhodná pro zateplovací systémy.
- 4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:** **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
- Výrobní závod: **quick-mix k.s.,** Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)
- 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:** Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
- 6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:** **System 4**
- 7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma:** **EN 998-1:2016**  
Posouzení shody bylo realizované pode EN 998-1:2016 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-1:2016

strana 1/2

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Přidržnost / Způsob odtržení	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> , FP:A, B, nebo C	
3	Absorpce vody	W 2	
4	Propustnost vodních par μ (tabulková hodnota)	15/35	
5	Tepelná vodivost λ <sub>10, dry</sub> (tabulková hodnota)	0,61; 0,66 (W/m.K)	
6	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 05.06.2018



quick mix k.s.  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82  
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality